Simplified Pavement Designs for Short* Projects															
Pavement Composition	Pavement Course Thicknesses														
	FROM SCOPE: DESIGN AADT: 1,100 T24%: 16% (1,100 X 0.16 = 176)		Number of Trucks in Opening Day ADT (ADT x T24)												
	<=10		11-25		26-50		51-100		101-200		201-400		401-800		>800
	in	mm	**in**	mm	**in**	mm	**in**	mm	**in**	mm	**in**	mm	**in**	mm	
Flexible Design															
441 AC Surface, Type 1, (449), PG64-22**	**1.25**	32	**3**	75	**3**	75	**3**	75	**3**	75	**3**	75	**3**	75	n/a
301 Asphalt Concrete Base, (449), PG64-22	**4**	100	**4**	100	**5**	125	**6**	150	**7**	180	**8**	200	**9**	230	n/a
304 Aggregate Base	**6**	150	**6**	150	**6**	150	**6**	150	**6**	150	**6**	150	**6**	150	n/a
Alternate Flexible Design															